

Munkatsy Jozsef Muskotaly

~~XII 9 56~~

1 Rg 13 s106-110

XII - 9 56 ⊕

Munkacsy Jozsef Muskotaly




















01
V4




01
V4



DESIGNATION Munkacsy Jozsef muskotaly
CLOS XII PLANCHE 9 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 2

Port : érig - (½ érig) - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68

Pourriture : 1 (+3)

Pédoncule : L - M - (C.)

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C.) 14

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 19x18
disc. - sph. - (ell.) - ov. large
obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - (m) - ar - fox - herb. léger

CHARGE :

s 1 2
s 2
s 3 2
s 4
s 5

avec (pépins) - apyrène.
Jus : (inc.) - coloré.

DESIGNATION Munkacsy Jozsef musk
CLOS XII PLANCHE 9 RANG 5' SOUCHE 6
Vigueur : 2
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 2
Date de Véraison : 6.8
Date de Maturité : 26.8.69 X +1
Pourriture : 2
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) 13
BAIE : TG - (G) - M - P 1,9/1,9
disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - (m) - (ar) - fox - herb
CHARGE :
s 1 10
s 2 0
s 3 8
s 4 0
s 5 6
(avec pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION Munkacsy Jozsef Muskotal
CLOS XII PLANCHE 9 RANG 5 souche 6
Vigueur : 1,5
PORT : (érig) - ½ érig - couché.
Pédoncule : L - M - (C.)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 27.7.70
Date de Maturité : 10.8.70 X
Pourriture : 0 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C.) 15
BAIE : TG - (G) - M - P. 19x19
disc. - (sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 3
s2 8
s3 0
s4 } 8
s5 }
avec (pépins) - apyrène.
JUS : (inc.) - coloré.

Année / 1968

Emplacement ... XII 9.5.6 .... Désignation Munkacsy Jozsef muskotaly

	Nombre total	Dates					
		20.3					
1	2	1 x					
~~2~~							
3	3	2 x					
~~4~~							
~~5~~							

D le 20-3-68 -4

Année :

Emplacement ..... XII 9.5.6. Désignation Munkacsy Jozsef muskotaly

	Nombre total	DATES								
		17.3.	24.3.							
1	4	0	4							
2	∫									
3	4	2 ~~3~~	~~1~~ 4							
4	∫									
5										
6										
7										
8										
9										
10										

D le 21-3-69 -2

~~D. le 17-3-69~~

Année : 1970

Emplacement ....XII 9.S.6........ Désignation Munkacsy Jozef muskotaly

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23.3	26.3				
1	6	0	2				
2	f						
3	4	2 x	3 ·				
4	f						
5	f						

D le 26-3-70 -1

Désignation :

Emplacement : XII 956 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement : XII.9 562.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

3e

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation :
Emplacement : XII 9 56 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 léğt - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 léğt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : Munkacsy Jozsef Muskataly
Emplacement : XII 9 56 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Vérifier la Vilosité paraît plus duveteuse en herbier

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : XII . 9. S6
Désignation : Munkacsy Jozsef Muskotaly.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 17
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 20 x 20
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8. un peu
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 68

Munkacsy Jozsef muskotaly

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 9 S6r.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2256.02 Désignation : Munkacsy Jozsef muskotaly

Origine :

Emplacement : XII 5 86

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 77